



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti – Romania
Cont: RO70TREZ70023660120XXXXX – D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

COMPARTIMENTUL EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII
Tel: 021.252.79.78 – int.. 140/ Fax: 021.252.40.25 / e-mail: promovare@dspb.ro



Comunicat de presa

Subiect :

**Material informativ transmis de Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Nr14604/26.07.2013 inregistrat la DSP-MB Nr.15160/30.07.2013**

Referitor la :

Stabilirea masurilor ce se impun in vederea eradicarii ambrosiei

Ambrosia artemisiifolia, denumita si „iarba parloagelor” sau „floarea pustiei” este o specie originara din America de Nord si face parte din grupul plantelor care in mod curent poarta numele de „plante rele”, in curs de naturalizare si aclimatizare in Romania, cu o capacitate de fructificare si vitalitate deosebit de mare, cu implicatii majore asupra sanatatii populatiei.

Aceasta planta are cea mai mare raspandire in zonele de campie si de deal, gasindu-se frecvent de-a lungul soselelor si a cailor ferate, atat in intravilanul cat si in extravilanul localitatilor, in culturi agricole de cereale paioase, floarea –soarelui, porumb precum si in pasuni, terenuri virane din localitati, terenuri neingrijite, santiere etc. In oras se intalneste mai ales pe marginile soselelor, pe spatiile verzi dar si in curtile caselor si parcuri.

Perioada de polenizare incepe la sfarsitul lunii iunie, cu un varf al concentratiei de polen in aer in a doua jumatate a lunii august si se intinde pana in octombrie. Pe durata zilei, polenul de ambrosie se ridica in aer de la rasaritul soarelui, concentratia atingand nivelul maxim la amiaza, minimul fiind dupa ploaie si noaptea.

Polenul produs din abundenta de *Ambrosia* este foarte alergen, o cantitate de doar 5-10 granule polen/ m³ aer fiind suficienta pentru a provoca frecvent alergii severe la persoanele sensibile – rinita alergica sezoniera manifestata prin stranut, prurit nazal, congestie nazala la care se pot adauga si conjunctivita alergica- manifestata prin lacrimare, prurit si chiar astm bronsic.

Conform statisticilor, cele mai multe persoane care sufera de aceste boli provocate de polenul ierbii parloagelor se inregistreaza in categoria 15- 64 de ani.

Alergia la polenul de *Ambrosia*, manifestata prin stranut in salve, mancarime in nas, in gat sau in cerul gurii, lacrimare si inrosirea ochilor sau chiar tuse si greutate in respiratie este deseori interpretata si tratata ca o raceala persistenta care „nu raspunde” la tratament.

Metode de combatere:

- ***Manuale*** – smulgere înainte de înflorire, cosire manuală (inconvenient- se poate realiza doar pe suprafețe mici)
- ***Mecanice***- lucrări agricole – coasă mecanică, grapa cu discuri, combinator (inconvenient- nu pot fi aplicate la culturi agricole întotdeauna, tăierile trebuie adaptate la înălțimea tulpinilor, sub 5 cm. De la nivelul solului)
- ***Chimice***- ierbicidare (inconvenient- risc de impact ecologic asupra sănătății : substanțele eficiente împotriva ambrosiei distrug și plantele din culturi)
- ***Biologice*** –infestarea culturilor agricole cu micelii ale unor specii de ciuperci din genurile Entyloma, Albugo, Phialachora, Verticillium și Macrophomina sau în atacul dirijat al unor insecte fitofage.

Atentie!

Intervenția se face de preferință înaintea înfloririi!

Dacă planta a înflorit este nevoie de manșuri și mască de protecție!

**DIRECTOR EXECUTIV
Dr. AURELIAN PLESEA**

**Coordonator Compartiment
Evaluare și Promovare a Sănătății
Dr. Mihaela Ulican**