

Incepand cu data de 03 noiembrie 2011 a inceput distribuirea vaccinului antigripal.

Grupele populationale considerate de risc si pentru care Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda vaccinarea antigripala in sezonul 2011 – 2012 sunt urmatoarele:

- persoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 64 ani aflate in evidenta cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei umane;
- gravide;
- medici, cadre sanitare medii si personal auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile sanitare ambulatorii, inclusiv salariati ai Institutiiilor de Ocrotire (copii sau batrani) si ai unitatilor de bolnavi cronici, care prin natura activitatii vin in contact respirator cu pacientii sau asistatii;
- persoane, adulti si copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medicala, sociala si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt;
- toate persoanele cu varsta de 65 de ani si peste.

Campania de vaccinare va incepe cu persoanele aflate in grupele de risc institutionalizate precum si cu personalul sanitar din cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov.