

INFORMATII SI RECOMANDARI PRIVIND “MENINGITA WEST NILE”

În România, în anul 1996 a evoluat cea mai mare epidemie de meningită West Nile din Europa care a totalizat 393 de cazuri. Urmare a acestui fapt, începând din 1997, autoritățile sanitare au implementat un sistem de supraveghere al acestei infecții la om, sistem care funcționează și în prezent.

În anul 2009, prin acest sistem, au fost confirmate 2 cazuri de îmbolnăvire.

La nivel european, în ultimii ani, au fost confirmate cazuri de meningită West Nile în Italia, Ungaria, Franța.

Specialiștii în sănătate publică recomandă populației:

- să evite, pe cât posibil, expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi sau aplicând substanțe chimice repelente de îndepărtare a țânțarilor;
- împiedicarea pătrunderii țânțarilor în locuințe utilizând mijloace mecanice (plase la ferestre) sau substanțe chimice;
- îndepărtarea din jurul locuințelor a recipientelor cu apă stătută;
- să se prezinte de urgență la medic când prezintă semne de boală: febră, dureri intense de cap, vărsături, dureri articulare sau musculare.

Se impune ca autoritățile locale să ia măsuri de dezinsecție în localități.

Meningita West Nile este o boală infecțioasă care se transmite la om prin intermediul țânțarilor, dar care nu se transmite direct, de la om la om.