

1. JUDEȚUL..... Se va codifica județul. 1.
- LOCALITATEA..... UNITATEA SANITARĂ
2. Numărul fișei..... Se va codifica începând cu 1 de la 1 ian la 31 dec 2.

Fișa decesului prin CSNL se completează în termen de 24 ore de la deces de medicul care a constatat decesul, concomitent cu eliberarea certificatului medical constatator al morții, indiferent de locul producerii fenomenului, după date din foaia de observație, fișa medicului de familie, date de la membrii familiei (pentru decesul survenit în afara unității sanitare), respectiv de la medicul legist (cazuri care țin de medico-legal). **Completarea acestei fișe este obligatorie și ea se va transmite la Serviciul de statistică și informatică din cadrul D.S.P., care în urma verificării și codificării o va trimite, cel mai târziu în 20 ale lunii următoare producerii fenomenului, la CNSISP în vederea efectuării analizelor statistice. Medicul inspector OMCT și medicul metodolog vor analiza fiecare caz în parte trecând concluziile rezultate la cap. VIII (într 45).**

FIȘA DECES PRIN COMPLICAȚII ALE SARCINII, NAȘTERII ȘI LĂUZIEI

C.N.P. mamă

I. DATE DE IDENTITATE: NUMELE PRENUMELE.....

3. Data nașterii: an..... lună..... zi.....: 0.sub 15 ani; 1.15-19 ani; 2.20-24ani; 3. 25-29ani; 4. 30-34ani; 5. 35-39ani; 6.40-44ani; 7.45-49ani; 8.50 ani și peste; 9. nespecificat; 3.
4. Domiciliul: județul..... localitatea Se va codifica județul de domiciliu 4.
5. Mediul: Urban = 1; Rural = 2 5.
Reședința în cele 2 luni anterioare decesului:
6. Județul(sector)..... Localitatea Se va codifica județul. 6.
7. Mediul: Urban = 1; Rural = 2 7.

II. FACTORI DE RISC

8. Starea civilă: 1. căsătorită; 2. necăsătorită; 3. divorțată; 4. văduvă; 5. concubină; 6. separată; 9.nesp; 8.
9. Nivelul de instruire: 1. școală primară; 2. gimnaziu; 3. liceu; 4. școală postliceală; 5. școală profesională; 6. învățământ superior; 7. analfabetă; 8. altă situație; 9.nespecificat; 9.
10. Situația economică: 0.fără ocupație; 1. salariat; 2. lucrător pe cont propriu; 3.agricultor; 4. patron; 5.pensionar; 6.șomeră; 7. casnică; 8. elevă-studentă; 9.alte situații și nesp; 10.

La întrebarea 11 numărul total de sarcini din antecedentele femeii cuprinde întreruperi de sarcină autorizate, avorturi incomplete, născuți vii, născuți morți, în afara sarcinii actuale.

11. Număr sarcini: 0=nici o sarcină; 1=1 sarcină; 2= 2 sarcini.....8= 8 sarcini și peste; 9.nespec; 11.
12. Număr născuți vii: 0=nici un născut viu; 1=1 născut viu; 2=2 născ vii;...8=8 născ vii și peste; 9= nesp din care 12.
13. Prin cezariană: 0.nici un născut prin cezariană; 1= 1 născut; 2= 2 născuți; 9= nesp 13.
14. Prematuri: 0=nici un prematur; 1= 1 prematur; 2= 2 prematuri;.....8= 8 prematuri și peste; 9= nesp; 14.
15. Număr născuți morți: 0= nici unul; 1= 1 născ mort; 2= 2 născ morți; 3= 3 născ morți și peste; 9= nesp 15.
16. Număr avorturi incomplete: 0=nici unul; 1=1 avort; 2= 2 avorturi;... 8 avorturi și peste; 9. nesp; 16.
17. Vârsta sarcinii la ultimul avort incomplete: 1.avort în primele 4 săpt.; 2. avort în săpt. 5-8; 3.avort în săpt. 9-12; 4. avort în săpt. 13-16; 5. avort în săpt. 17-20; 6. avort în săpt. 20 și peste; 7. nici un avort; 9. nesp; 17.
18. Rh: 1 = Rh pozitiv; 2. Rh negativ; 9. nespecificat; 18.

III. ASISTENȚA MEDICALĂ A GRAVIDEI

Unitatea sanitară care a luat gravida în evidență:.....Unitatea care a preluat dispensarizarea:.....

19. Vârsta sarcinii la luarea în evidență: **1.** primele 7 săptăm.; **2.** săptăm. 8-11; **3.** săptăm. 12-15; **4.** săptăm. 16-19; **5.** săptăm. 20-23; **6.** săptăm. 24-27 săptăm.; **7.** săptăm. 28 și peste; **8.** nu a fost luată în evidență; **9.** nespecificat; **19.**
20. Vârsta sarcinii la preluare (în săptăm.): **0.** nu este cazul; **1=** primele 7.; **2=** 8-11; **3=** 12-15; **4=** 6-19; **5=** 20-23; **6=** 24-27; **7=** 28 și peste; **8.** nu a fost luată; **9.** nesp; **20.**
21. Nr. controale prenatale..... din care: a) de medicul generalist **21.** **a.**
b) de medicul specialist obstetrician..... c) de cadrele medii..... **b.** **c.**
1= 1-4 controale; **2=** 5-10 controale; **3=** 11 controale și peste; **4=** nici un control; **9.** nespecificat;

Pentru evoluție patologică se va specifica diagnosticul și se va trece codul diagnosticului respectiv, conform Reviziei a Xa OMS (morbiditate).

22. Evoluția sarcinii (normală, patologică - specificare): **000=** normală; **999=** nespec.; **22.**
23. Număr zile spitalizare în cursul sarcinii: **1.** sub 7 zile; **2.** 7-14 zile; **3.** 15-21 zile; **4.** 22-29 zile; **5.** 30 zile și peste; **6.** nu a fost spitalizată; **9.** nespecificat; **23.**

Se va completa, dacă este cazul, diagnosticul bolii pentru care a fost spitalizată femeia, în cursul sarcinii și se va codifica conform Reviziei a Xa OMS (morbiditate). Dacă a fost multispitalizată se va codifica afecțiunea cea mai gravă.

24. Cauza spitalizării..... **24.**

Capitolele IV și V se vor completa și codifica doar în cazul deceselor prin naștere sau lăuzie. În cazul deceselor prin avort se vor codifica cu 0 la toate întrebările.

IV. ASISTENȚA MEDICALĂ LA NAȘTERE

Unitatea sanitară în care a avut loc nașterea (localitate, județ):.....
Data internării: an.....lună.....zi.....Data nașterii: an.....lună.....zi.....

Se va completa unitatea sanitară în care a avut loc nașterea, județul și localitatea precum și data și ora internării, respectiv nașterii. În cazul nașterii în afara unităților sanitare se va specifica locul nașterii (domiciliu, tren, câmp, stradă, taxi, etc.). Se va codifica conform specificațiilor din fișă.

25. Locul nașterii: **0.** nu e cazul; **1.** naștere în maternitate; **2.** în casa de nașteri; **3.** în alte secții; **4.** la domiciliu; **5.** în alte părți; **6.** salvare; **9.** nespecificat; **25.**
26. Asistența la naștere: **0.** nu e cazul; **1.** md. generalist; **2.** md. ginecolog-obstetrician; **3.** md. altă specialitate; **4.** cadre medii de specialitate; **5.** alte cadre medii; **6.** neasistată; **9.** nespecificat; **26.**

Pentru naștere prin intervenție se va trece tipul intervenției și se va codifica conform Clasificației Internaționale a intervențiilor chirurgicale OMS cu ultimele 3 cifre din cod (000=spontană; 999=nespecificat).

27. Desfășurarea nașterii: **0.** nu e cazul; **1.** spontană; **2.** prin interv. obstetricală sau chirurgicală; **9.** nesp.; **27.**
- 27a. Intervenția obstetricală sau chirurgicală..... **27a.**
28. Lăuzia în maternitate: **0.** nu e cazul; **1.** fiziologică; **2.** patologică – specificare (la 28a); **9.** nesp **28.**
- 28a. **28a.**
29. Externată din maternitate la..... zile după naștere: **0.** nu e cazul; **1.** la 4 zile după naștere; **2.** la 5-7 zile; **3.** la 8 zile și peste după naștere; **4.** a născut în afara maternității; **5.** neexternată; **9.** nesp; **29.**

V. ASISTENȚA MEDICALĂ A LĂUZEI

Unitatea sanitară care a dispensarizat gravida(localitate, județ):.....
Număr controale postnatale în ambulator

30. 0. nici un control; 1. 1 control; 2. 2 controale;8. 8 controale și peste; 9. nespecificat 30.

Număr controale postnatale efectuate de medic specialist

31. 0.nici un control; 1. 1control; 2. 2controale; 3. 3controale; 4. 4controale și peste; 9. nesp 31.

VI. COMPLICAȚIA SARCINII, NAȘTERII ȘI LĂUZEI CARE A DETERMINAT DECESUL

32. Când a survenit complicația:a)în cursul sarcinii (vârsta în săptămâni): 1=primele 7 săpt; 2= 8-11; 3=12-15; 4= 16-19; 5= 20-23; 6= 24-27; 7= 28-32; 8= 32 săpt și peste; 9= nu este cazul; 32a.

b) în cursul nașterii: 1. în timpul travaliului; 2. în timpul expulziei; 3. nu este cazul; b.

c)în cursul lăuziei(zile):1.prima zi;2.2-7zile; 3.8-14zile; 4.15 zile și peste; 5.nu este cazul c.

33.Măsurile medicale determinate de apariția complicației:

33a. Nr. controale ambulatorii:1= 1-3;2= 4-8; 3= 9 și peste; 4= nici un control; 9= nespecificat 33a.

33b. nr. zile de la apariția complicației la internare: 1=1 zi; 2= 2-3zile; 3= 4-7zile; 4= 8zile și peste; 5= neinternată; 9= nesp; 33b.

Data internării pentru complicație:an.....lună.....zi.....oră

34. Număr zile spitalizare:00. nespitalizată; 01. 1zi; 02. 2 zile.....99. nespecificat 34.

Data intervenției chirurgicale:an.....lună.....zi.....oră.....

35. Operată:1=prima zi; 2= 2-3zile; 3= 4-7 zile; 4= 8 zile și peste; 5= neint.;6=neoperată; 9=nesp.; 35.

Se va codifica conform Clasificației internaționale a intervențiilor chirurgicale OMS cu ultimele 3 cifre ale codului.
000= nu este cazul; 999= nespecificat;

36. Felul intervenției chirurgicale..... 36.

37. Momentul decesului în caz de intervenție chirurgicală: 0=nu este cazul;1= preoperator; 2= intraoperator; 3= postoperator; 4= accident de anestezie; 9= nespecificat; 37.

VII. DECESUL

38. Data decesului: an..... lună..... zi..... 38.

Se va codifica vârsta sarcinii la deces în săptămâni:00.lăuză;36. 36 săptămâni.....

39. Loc deces:1.maternitate; 2.spital; 3.casa de nașteri;4.alte unități sanitare; 5. domiciliu; 6. altă parte; 7. salvare; 9.nespecificat 39.

40. Cauza neinternării în spital: 1. caz necunoscut; 2. nu s-a indicat internarea; 3. neglijența gravidei și a familiei; 4. refuz gravidă; 5. evoluție rapidă spre deces;6.a fost internată; 7.alte cauze specifice; 9. nespecificat 40.

*La întrebarea 41 se va completa, conform cu certificatul constatator de moarte, diagnosticul de deces la a, b, c, d și se va codifica punctul c-d, după Revizia a Xa OMS, alfanumeric pe 4 caractere. Se vor utiliza codurile O00 – O08 inclusiv pentru decesele prin avort respectiv codurile O10 – O92 inclusiv pentru decesele prin risc obstetrical direct.

41. I. Cauza propriu-zisă a decesului(C.I.M. cu 4 caractere) Intervalul între debutul procesului morbid și deces (zile)

a) cauza directă (imediată):

b) cauze antecedente:

c) starea morbidă inițială I :

41c

d) starea morbidă inițială II :

41d

Se va completa, dacă este cazul, diagnosticul altor stări morbide care au contribuit la deces și se va codifica, cea mai importantă dintre ele, după Revizia a Xa OMS, alfanumeric pe 4 caractere. Nu este cazul se va codifica 0000.

42. II. Alte stări morbide care au contribuit la deces (C.I.M. cu 4 cifre):

42.

Se va completa clar și corect diagnosticul anatomo – patologic

43. Cine a efectuat necropsia:1.anatomo-patolog; 2.legist; 3.alte cadre; 4.nu s-a efectuat; 9. nesp

43.

Diagnostic anatomo-patologic:

Concluziile medicului legist (ale protocolului necroptic).....

Se va trece costul total al medicamentelor folosite pentru femeia respectivă în spital(în RON). 0=nu este cazul; 9=sumele nespecificate.

44. Costul total al medicamentelor (inclusiv sânge, plasmă, anestezie) folosite în spital, în RON:

Data completării: an..... lună zi

Semnătura/parafa medicului care a constatat decesul

**VIII. OPINIA INSPECTORULUI O.M.C.T. ȘI A MEDICULUI METODOLOG JUDEȚEAN
(sau al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI) PRIVIND DEFICIENȚELE CARE AU CONTRIBUIT LA DECES**

45. a) Diagnosticul anatomo-patologic și cauza decesului sunt:

1. concordante; 2. neconcordante; 3. parțial concordante; 4. diagnostic neefectuat; 9. nespecificat

45a.

b) Decesul: 1. evitabil; 2. parțial evitabil; 3. inevitabil; 9. nesp

b.

c) Evitabilitatea decesului legata de: 1. asistența ambulatorie; 2. asistența în staționar; 3= 1+2;

c1.

4. neglijențe ale gravidei și ale familiei; 5. deficiențe complexe; 6. nu s-au constatat deficiențe; 9. nesp

c2.

d) Factori care au contribuit la deces:1.educație sanitară deficitară; 2. nedepistare caz; 3. transport deficitar;

4. internare în unit. sanit. lipsită de competență în raport cu gravitatea cazului; 5. sânge insuficient;

d1.

6. medicamente insuficiente; 7. echipă operatorie incompletă; 8. temporizarea intervenției chirurgicale;

9. temporizarea transferului la eșalonul superior 10. alți factori specifici – enumerare.....0.nesp

d2.

e) Măsuri luate pentru evitarea unui accident similar: 1.s-au luat măsuri; 2. nu s-au luat;9. nesp;

e.

Semnătura și parafa medicului metodolog

Inspector O.M.C.T.

Se va înscrie data completării fișei de către medicul care a constatat decesul și se va semna și parafa fișa.

Se va înscrie data completării fișei de către medicul OMCT, respectiv medicul metodolog și se va semna și parafa fișa.

Fișa decesului matern prin complicații ale sarcinii, nașterii și lăuziei se completează în conformitate cu Ordinul MS nr din.