

COMANDĂ LABORATOR

cod F-02-03

Beneficiar.....SR

L

Sediu: Localitatea.....Str.....

Nr.....Sector/ Jud.....Telefon.....

CĂTRE: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Avrig nr.72-74, sector 2 - Telefon/Fax :252.79.78;252.55.20

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE

IN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Calea Dudești nr. 102-124, Tel:021/323.32.56; 021/320.51.14

Subsemnatul.....

cu domiciliu în.....

reprezentant al

beneficiarului.....

adresă punct de lucru.....

va rog să analizați din punct de vedere microbiologic următoarele probe

Determinari solicitate:.....

.....

.....

MODUL DE RECOLTA SI DE TRANSPORT AL PROBELOR ESTE EFECTUAT PE RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI, ÎN URMA INSTRUCȚIUNILOR PRIMITE ÎN LABORATOR. COSTUL ANALIZEI SUNT CONFORM ORD.MS 2459/24.08.2022
ANALIZA COMENZII-ACCEPTATĂ/RESPINSĂ

PROBE NR.

/

Locul recoltei

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

10.....

11.....

12.....

DATA

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA BENEFICIARULUI

Lista indicatorilor microbiologici si metoda de analiză

Indicatori microbiologici	Indicatori microbiologici solicitați	Metoda de analiză /Standard	
Enumerarea microorganismelor (NTG)		SR EN ISO 4833-1/ 2014	
Enterobacterii		SR EN ISO 21528-1: 2017	
Bacterii coliforme		SR ISO 4831 / 2009	
Stafilococ		SR EN ISO 6888-3/AC : 2011	
Drojdii și mucegaiuri		SR ISO 21527-2/ 2012	

Observații: * Încercare neacreditată

Recipientele de recoltă furnizate de către laborator sunt de unică utilizare(sterile) conform certificatului de calitate emis de firma producătoare

Probele s-au transportat in condiții corespunzătoare (geantă termoizolantă)

DA

NU

→ Data de eliberare buletin analiza:

Acord client

Aprobat: Șef laborator